



HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

- Plastik Menfez Sistemleri
- Alüminyum Menfez Sistemleri
- Camüstü Havalandırma Sistemleri
- Destek Sacı Kapı Pence Mentешeleri
- Ayarlı Cam Takuzu
- Aksesuarlar



Firmamız, **Process Alüminyum ve PVC Sistemleri** ünvanıyla 2002 yılında Konya'da kurulmuştur. Firma sahibi **Mehmet BAĞRIAÇIK**'tır.


Firmamızın uzmanlaştığı üretim alanları; sineklik sistemleri, cam balkon sistemleri ve plise perde sistemleridir. Tüm bu sistemleri oluşturan plastik aksesuarlar, alüminyum profiller ve plise perde kumaş üretimlerini Konya Organize Sanayindeki 10.000 m² kapalı alana sahip fabrikasında 150 personelle birlikte gerçekleştirmektedir. Plastik enjeksiyon üretim bölümünde 9 adet yatay ve 2 adet dikey enjeksiyon makinesi ile 24 saat çalışma esasıyla günlük ortalama 30.000 adet parça üretebilmektedir. Alüminyum ekstrüzyon bölümümüzde aylık ortalama 350 ton alüminyum profil üretilmektedir. Üretilen alüminyum profiller yine kendi tesisimizde yüzey işlemlerinden (eloksallık - elektrostatik boya) geçmekte ve paketlenip sevk edilmektedir. 2 adet perde kumaşı pile makinesi ile aylık ortalama 150.000 m² pileli kumaş kırım işlemini gerçekleştirebilmektedir. Türkiye içerisinde 900 civarında atölyede ürünlerimiz işlenmekte ve son tüketiciye ulaştırılmaktadır. Türkiye dışında Balkan ülkelerinin tamamı, **Avrupa Kıtasında**; Almanya, Hollanda, Danimarka, **Kuzey Afrikada**; Tunus Ve Cezayir **Orta Doğuda**; Irak, İsrail'in yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan, Arap Emirlikleri, Dubai, Katar, Ürdün gibi ülkelerde bayilikler oluşturulmuştur. Toplam ürünlerimizin %35'ini ihraç etmekteyiz.


Perde sektöründe son zamanların trend ürünü olan plise perde sistemlerini kendi Ar-Ge merkezi ile geliştirerek sektörün hizmetine sunmuş bulunmaktadır. Mekanik perde atölyeleri nezdinde bugüne kadar Türkiye genelinde 45 adet bayilik oluşturulmuş ve bu bayilikler artarak çoğalmaktadır. Plise perdeyi oluşturan tüm parçaları; plastik aksesuarlar, alüminyum çita ve profiller, katlanmış pileli kumaşlar kendi tesislerimizde üretilip bayilerimize ulaştırmaktayız. 113 farklı desen ve renkte kumaş çeşidi olan firmamız çok güçlü stok altyapısı ile sektörün ihtiyacı olan hizmeti ve hızı sağlamaktadır.

Our company was established in 2002 in Konya under the title of **Process Aluminum and PVC Systems**. The owner of the company is **Mehmet BAĞRIAÇIK**.

The production areas that our company specializes in; mosquito net systems, glass balcony systems, and pleated curtain systems. It carries out the production of plastic accessories, aluminum profiles, and pleated curtain fabrics that make up all these systems in its factory with a closed area of 10.000 m² in Konya Organized Industry with 150 personnel. With 9 horizontal and 2 vertical injection machines in the plastic injection production department, it can produce an average of 30.000 parts per day on a 24-hour basis. Our aluminum extrusion department produces an average of 350 tons of aluminum profiles per month. The aluminum profiles produced are subjected to surface treatments (anodizing - electrostatic paint) in our facility and are packaged and shipped. With 2 curtain fabric pile machines, it can perform an average of 150.000 m² of pleated fabric creasing per month. Our products are processed in around 900 workshops in Turkey and delivered to the end consumer. Except for Turkey, all of the Balkan countries are on the European Continent; in Germany, the Netherlands, Denmark, North Africa; Tunisia, and Algeria in the Middle East; In addition to Iraq, Israel, dealerships were established in countries such as Armenia, Azerbaijan, Arab Emirates, Dubai, Qatar, and Jordan. We export 35% of our total products.

It has developed the pleated curtain systems, which is the trend product of recent times in the curtain sector, with its R&D center and presented it to the service of the sector. Until today, 45 dealerships have been established in Turkey in the presence of mechanical curtain workshops and these dealerships are increasing. All the parts that make up the pleated curtain; we produce plastic accessories, aluminum laths, and profiles, folded pleated fabrics in our facilities, and deliver them to our dealers. Our company, which has 113 different patterns and colors of fabric, provides the service and speed that the sector needs with its very strong stock infrastructure.






GELECEK YAPI MİMARİ
Tüm Yaşam Alanlarında

In all living areas

Future Structure Architecture



KALİTE
QUALITY

EKONOMİK
ECONOMIC

GARANTİ
WARRANTY

İNOX SERİ
inox series



ÜRÜN KODU Product Code	ÖZELLİKLERİ Properties	ÖLÇÜLERİ Dimensions	KOLİ İÇİ ADET Amount within Parcel
PJM - 01	Panjurmen Menfez / Vent	27 x 32	20
PJM - 02	Panjurmen Menfez / Vent	25 x 45	20
PJM - 19	Panjurmen Menfez / Vent	30 x 30	20
PJM - 16	Panjurmen Menfez / Vent	30 x 40	20
PJM - 03	Panjurmen Menfez / Vent	35 x 35	20
PJM - 04	Panjurmen Menfez / Vent	35 x 45	20
PJM - 05	Panjurmen Menfez / Vent	35 x 55	20
PJM - 06	Panjurmen Menfez / Vent	40 x 40	20
PJM - 15	Panjurmen Menfez / Vent	40 x 50	20
PJM - 07	Panjurmen Menfez / Vent	45 x 45	20
PJM - 08	Panjurmen Menfez / Vent	45 x 55	20
PJM - 09	Panjurmen Menfez / Vent	45 x 65	20
PJM - 10	Panjurmen Menfez / Vent	65 x 45	20
PJM - 11	Panjurmen Menfez / Vent	50 x 50	20
PJM - 17	Panjurmen Menfez / Vent	50 x 60	20
PJM - 12	Panjurmen Menfez / Vent	55 x 55	20
PJM - 13	Panjurmen Menfez / Vent	55 x 65	20
PJM - 18	Panjurmen Menfez / Vent	60 x 60	20
PJM - 14	Panjurmen Menfez / Vent	65 x 65	15


ÖZEL ÜRETİM

CUSTOM PRODUCTION

İstediğiniz ölçülerde Alüminyum menfez üretimimiz mevcuttur.
We have aluminum vent production with your desired.



ÜRÜN KODU Product Code	ÖZELLİKLERİ Properties	ÖLÇÜLERİ Dimensions	KOLİ İÇİ ADET Amount within Parcel
PMA - 01	Process (Alüminyum) / Vent	35 x 35	10
PMA - 02	Process (Alüminyum) / Vent	35 x 45	10
PMA - 03	Process (Alüminyum) / Vent	40 x 40	10
PMA - 04	Process (Alüminyum) / Vent	40 x 50	10
PMA - 05	Process (Alüminyum) / Vent	45 x 45	10
PMA - 06	Process (Alüminyum) / Vent	45 x 55	10
PMA - 07	Process (Alüminyum) / Vent	45 x 65	10
PMA - 08	Process (Alüminyum) / Vent	65 x 45	10
PMA - 09	Process (Alüminyum) / Vent	50 x 50	10
PMA - 10	Process (Alüminyum) / Vent	55 x 55	10
PMA - 11	Process (Alüminyum) / Vent	55 x 65	10
PMA - 12	Process (Alüminyum) / Vent	65 x 65	10



ÜRÜN ADI

Product Name

AÇIKLAMA

Explanation

Doğalgaz Takım (Isıcam)

Natural Gas Set (Double-Glass)

3 m

Doğalgaz Sağ-Sol Başlık

Natural Gas Right-Left Header (CAP)

Adet

Pcs



Doğalgaz Takım (Tekcam 8mm)

Natural Gas Set (Single-Glass 8mm)

3 m

Doğalgaz Takım (Tekcam 10mm)

Natural Gas Set (Single-Glass 10mm)

Adet

Pcs

Doğalgaz Sağ-Sol Başlık

Natural Gas Right-Left Header (CAP)

3 m



Oda Havalandırma

Room Ventilation

3 m

Sağ-Sol Başlık

Right Left Header (CAP)

Adet

Pcs

ONAYLI ÜRÜN

APPROVED PRODUCT



Ürünlerimiz Patentli Olup;
İGDAŞ Onaylıdır.

Our products have patent
and approved by İGDAŞ.

Pencere terlemesini önler, odada mükemmel bir hava sağlar. Özellikle yaz günlerinde odalarınızı tüm gün toz ve dumansız havalandırır. Doğalgaz kaçaqları ve soba zehirlenmelerine karşı önerilen bir sistemdir. Kapalı iken yağmur ve rüzgar yalıtımını mükemmel derecede keser. Havalandırma yaparken kesinlikle hiçbir sinek ve sivri sinek gibi haşereyi odanıza almaz. Cam kalınlığı 16 mm ile 24 mm ebatlarına kadar monte edilebilir. Cam boşluğu net imalat ölçüsü yükseklikten 9-9,5 cm küçük yapılıdır. PVC, ahşap ve alüminyum her türlü pencereye uygulanabilir. Metretül olarak istenilen uzunlukta yapılabilir.

It prevents bleeding of window; it provides perfect air in room. It ventilates your room particularly in summer days throughout all day without dust and smoke. This system is recommended for natural gas leakages and heater poisoning. It blocks rain and wind insulation perfectly when it is closed. It does not allow any mosquito or fly into your room during ventilation. It can be mounted over glass thicknesses from 16 mm to 24 mm. Net manufacturing for glass space is made 9-9,5 cm less than its height. It can be applied to PVC, wood, aluminum and all kind of glasses. It can be made with any desired length as running meter.

ACT 01



18 mm Ayarlı Cam Takozu
18 mm Adjustable Glass Wedge

Koli İçi Adet Amount within parcel	500
---------------------------------------	-----

ACT 02



24 mm Ayarlı Cam Takozu
24 mm Adjustable Glass Wedge

Koli İçi Adet Amount within parcel	400
---------------------------------------	-----

ACT 03



28 mm Ayarlı Cam Takozu
28 mm Adjustable Glass Wedge

Koli İçi Adet Amount within parcel	400
---------------------------------------	-----

ACT 04



32 mm Ayarlı Cam Takozu
32 mm Adjustable Glass Wedge

Koli İçi Adet Amount within parcel	400
---------------------------------------	-----

ACT 05



Ayarlı Cam Takozu Pensesi
Adjustable Glass Wedge Holder

Koli İçi Adet Amount within parcel	1
---------------------------------------	---

ÖZELLİKLER

PROPERTIES

Kanat sarkmalarını ortadan kaldırır.

It removes wing sagging.

PVC, ahşap ve alüminyum doğramalarda kullanılabilir.

It can be used in PVC, wood and aluminum joiner.

Ayar pensesi sayesinde kanadınızın kolaylıkla teraziye alınmasını sağlar.

It provides balancing your wind easily by means of adjustment claw.

Ekstra takoz seçeneğiyle standartların üzerinde kaldırma kapasitesine sahiptir.

It has lifting capacity over standard by means of extra wedge option.



ZZ 40



83 mm Barel
83 mm Barel

Koli İçi Adet
Amount within parcel

120

ZZ 41



90 mm Barel
90 mm Barel

Koli İçi Adet
Amount within parcel

120

ZZ 43



104 mm Barel
104 mm Barel

Koli İçi Adet
Amount within parcel

120

ZZ 12



Sürme Teker
Sliding Wheel

Koli İçi Adet
Amount within parcel

200

ZZ 14



Kısa Karşılık
Lock Return (Short)

Koli İçi Adet
Amount within parcel

300

ZZ 15



Uzun Karşılık
Lock Return (Long)

Koli İçi Adet
Amount within parcel

250

ZZ 27



Vasistas Makası 13'lük
Vasistas Clippers Size 13

Koli İçi Adet
Amount within parcel

400

PRS 25



Cam Küreği
Glass Showed

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 20



Plastik Çarpma
Plastic Crash Barrier

Koli İçi Adet
Amount within parcel

500

ZZ 29



Emniyet Kilidi
Safety Lock

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

ZZ 32



Pimli Emniyet Kilidi
Safety Lock with Pin

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

ZZ 39



Halatlı Emniyet Kilidi
Safety Lock with Rope

Koli İçi Adet
Amount within parcel

100

ACT 6



6000 Cam Takoza Kalın (5mmx25mmx80mm)
Thick Glass Wedge

Koli İçi Adet
Amount within parcel

10.000

ACT 7



İnce Cam Takoza (2mmx20mmx80mm)
Thin Glass Wedge

Koli İçi Adet
Amount within parcel

20.000

ACT 8



Geniş Cam Takoza Kalın (5mmx28mmx80mm)
Wide Glass Wedge Thick

Koli İçi Adet
Amount within parcel

10.000

ACT 9



32'lik Cam Takoza Kalın (5mmx32mmx80mm)
Glass Wedge for Size 32 Thick

Koli İçi Adet
Amount within parcel

5.000

ACT 10



Kalın Cam Takoza (5mmx20mmx80mm)
Thick Glass Wedge Broken One

Koli İçi Adet
Amount within parcel

12.000

ZZ 26



Teflon Bant
Teflon Tape

Koli İçi Adet
Amount within parcel

50 m

PRS 43

90 mm



Beyaz 9016
White 9016

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 44

90 mm



Altın Meşe 8003
Golden Oak 8003

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 45

90 mm



Maun 8016
Mahogany 8016

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 46

90 mm



Antrasit Gri 7016
Anthracite Gray 7016

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 47

90 mm



Siyah 9005
Black 9005

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

ÖZELLİKLER

PROPERTIES

1,2 mm galvaniz kaplamalı çelik sac ile desteklenmiştir.
Supported by 1,2 mm galvanized steel sheet.

İç yapısındaki sac desteği sayesinde zamak menteşelere göre taşıma kapasitesi daha yüksektir.

Through one's instrumentality its inner sheet metal support, its carrying capacity is higher than the zamak hinges.

Kanatlarda sarkma problemini tamamen ortadan kaldırır.
It completely eliminates the problem of sagging in the wings.



1,2 mm galvaniz kaplamalı
çelik sac (90 mm)

1.2 mm galvanized
steel sheet (90 mm)

Renk Seçeneği

Color Options

9016

Beyaz
White

8003

Altın Meşe
Golden Oak

8016

Maun
Mahogany

7016

Antrasit Gri
Anthracite Gray

9005

Siyah
Black

DESTEK SACLI 75 mm PLASTİK PENCERE MENTEŞESİ

75 mm Plastic Window Hinge with Support Sheet

PRS 53

75 mm



Beyaz 9016
White 9016

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 54

75 mm



Altın Meşe 8003
Golden Oak 8003

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 55

75 mm



Maun 8016
Mahogany 8016

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 56

75 mm



Antrasit Gri 7016
Anthracite Gray 7016

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 57

75 mm



Siyah 9005
Black 9005

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

ÖZELLİKLER

PROPERTIES

1,2 mm galvaniz kaplamalı çelik sac ile desteklenmiştir.
Supported by 1,2 mm galvanized steel sheet.

İç yapısındaki sac desteği sayesinde zamak menteşelere göre taşıma kapasitesi daha yüksektir.
Through one's instrumentality its inner sheet metal support, its carrying capacity is higher than the zamak hinges.

Kanatlarda sarkma problemini tamamen ortadan kaldırır.
It completely eliminates the problem of sagging in the wings.



1,2 mm galvaniz kaplamalı
çelik sac (75 mm)

1.2 mm galvanized
steel sheet (75 mm)

Renk Seçeneği

Color Options

9016

Beyaz
White

8003

Altın Meşe
Golden Oak

8016

Maun
Mahogany

7016

Antrasit Gri
Anthracite Gray

9005

Siyah
Black



Process Alüminyum Plastik San. Tic. Ltd. Şti.

MERKEZ

Büyük Kayacık Mh. 3. Organize Sanayi Bölgesi
18 No'lu Sk. 9/1 Selçuklu/Konya - TÜRKİYE

T : +90 332 248 00 92

F : +90 332 248 00 93

M : info@process.com.tr

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Cihangir Mh. Talatpaşa Cad. No:67
Avcılar/İSTANBUL - TÜRKİYE

T : +90 212 407 17 42

F : +90 212 407 15 42

M : marmara@process.com.tr

|| www.process.com.tr

|| www.processplise.com.tr

|| www.panjurmen.com.tr

|| www.prosin.com.tr



www.process.com.tr